



MINTARAJZOK


GCP gyártmányú öntapadó szigetelőlemezek - PREPRUFE 800PA, BITUTHENE




ALTERNATÍV PREPRUFE R / 250 KONFIGURÁCIÓ
VÍZSZINTESBŐL FÜGGŐLEGESBE




VB. FAL - VB. ALAPLEMEZ CSOMÓPONT
PREPRUFE R / 250 IDEIGLENES ZSALUZATON



PREPRUFE 800PA / BITUTHENE KONFIGURÁCIÓ
VÍZSZINTESBŐL FÜGGŐLEGESBE



ALTERNATÍV PREPRUFE R / 250 KONFIGURÁCIÓ
VÍZSZINTESBŐL FÜGGŐLEGESBE




VASBETON FAL - KIUGRÓ VASBETON ALAPLEMEZ

PREPRUFE 800PA +
PREPRUFE SC1 Primer
vagy
BITUTHENE + PRIMER B2

Szigetelés védelem
(3 mm védőtábla vagy
hőszigetelés vagy
drénlemez)

PREPRUFE TAPE
a cső körül




Duzzadószalag
(pld. ADCOR 500S)
a cső körül,
legalább 100 mm
átfedéssel
(másodlagos biztonság)

BITUTHENE LM

vb. fal

CSŐÁTTÖRÉS VASBETON FALON




25x25 mm min. lesarkítás

150 mm

Szigetelés védelem
(3 mm védőtábla vagy hőszigetelés vagy drénlemez)

PREPRUFE 800PA + PREPRUFE SC1 Primer vagy BITUTHENE + PRIMER B2

FÜGGŐLEGES KÜLSŐ SAROK



vb. fal

150 mm


vb. födém

PREPRUFE 800PA + PREPRUFE SC1 Primer vagy BITUTHENE + PRIMER B2


Szigetelés védelem

50x50 mm hálókialakítása habarccsal


FÜGGŐLEGES BELSŐ SAROK



VB. FAL A VB. FÖDÉM FELSŐ SZINTJÉIG



VB. FAL A VB. FÖDÉM FELSŐ SZINTJÉIG



VB. FAL A VB. FÖDÉM FELSŐ SZINTJÉIG

Tömítőanyag

Vízlevezető alumínium
vagy bádog fedés
mechanikusan falhoz rögzítve

min. 150mm

± 0.00

Szigetelés védelem
(3mm védőtábla vagy
hőszigetelés vagy
drénlemez)

PREPRUFE 800PA +
PREPRUFE SC1 Primer
vagy
BITUTHENE + PRIMER B2

vb. fal

SZIGETELÉS LEZÁRÁSA

